BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

168
12



168. 12

INSECTA

SENARUM IN AGRO SUBURBANO

ATQUE IN IPSA CIVITATE LECTA

ET

IN MUSEO FISIOCRITICORUM ACADEMIÆ SERVATA

PER

A. DEI

SENIS
APUD. A. MOSCHINI
1862.

PRÆPOSITUM

Et in solis Senarum viciniis reperiri debent species aliæ præter illas quæ hunc in Catalogum relatæ. Ideoque hoc est tantum considerandum veluti primum specimen, quod in posterum, ampliori atque politiori modo, me typis mandaturum spero. Interim in insectorum dispositione, parvum ob eorum numerum, et ne species, recentiori methodo adhibita, Generibus pene pares in numero essent, visa est optima, potissimum simplicitate sua, sequenda dispositio. qua Cl: Vir Lamarck animalia dividit, habita tamen hujus dispositionis inversione, atque levi modificatione.

SIGNORUM EXPLICATIO

= Indicat species sat frequentes
† — species frequentes
— — species parum frequentes
o Indicat species raro lectæ
oo — species semel lectæ

INSECTORUM CATALOGUS

Ordo Primus

COLEOPTERA

Sectio I. PENTAMERA

Familia I. *LUCANUS.*

I. GENUS. LUCANUS *Lam.* *Lucanus* Lin. Fab. Oliv.

1 Lucanus cervus *Lin.* †
2 Lucanus capreolus *Lin.* †
3 Lucanus capra *Oliv.* †
4 Lucanus parallelepipedus *Fab.* †

Familia II. *SCARABÆIDES.*

II. GENUS. ORYCTES. *Illig.* *Scarabæus.* Lin. Lam. - *Geotrupes* Fab.

5 Oryctes nasicornis *Lin.* †

III. GENUS. SCARABÆUS *Lam.* *Scarabaeus* Lin. - *Geotrupes* Fab.

6 Scarabæus punctatus *Fab.* =

IV. GENUS. MELOLONTHA *Lam.* *Melolontha* Fab. *Scarabaeus* Lin.

7 Melolontha fullo *Lin.* —
8 Melolontha solstitialis *Fab.* oo
9 Melolontha æstiva *Oliv.* oo
10 Melolontha vitis *Fab.* oo

V. GENUS. TRICHIUS *Lam.* *Trichius* Fab. - *Scarabaeus* Lin.

11 Trichius eremita *Fab.* o
aestate in hortis
12 Trichius hæmipterus *Fab.* †
13 Trichius fasciatus *Fab.* oo
aestate in fonte demersus.

VI. GENUS. HOPLIA *Illig.* *Trichius* Lam. - *Melolontha* Fab. - *Scarabaeus* Lin.

14 Hoplia pulverulenta *Fab.* †
15 Hoplia dubia *Rossi* †

VII. GENUS. CETONIA *Lam.* *Cetonia* Fab. - *Scarabaeus* Lin.

16 Cetonia fastuosa *Fab.* oo
aestate in Pruno domestica
17 Cetonia metallica *Fab.* =
Var. *florentina*
Cetonia metallica *Fab.*
Var. *aenea* —
18 Cetonia aurata *Fab.* =
Cetonia aurata *Fab.*
Var. *aenea* †
Cetonia aurata *Fab.*
Var. *pisana* †
Cetonia aurata *Fab.*
Var. *lucidula* †
Cetonia aurata *Fab.*
Var. *coerulea* —
19 Cetonia morio *Fab.* =
20 Cetonia stictica *Fab.* =
21 Cetonia hirta *Fab.* —
in aestate 1858 copiose apparuit: in aestate 1860 minime

VIII. GENUS GEOTRUPES *Lam.* *Geotrupes* Latr. - *Scarabaeus* Fab. Lin.

22 Geotrupes vernalis *Fab.* oo
in Sylvula vulgo dicta la Ragnaia del Mognaini
23 Geotrupes hypocrita *Scheid.* =
24 Geotrupes stercorarius *Lin.* =

25 Geotrupes tiphæus *Latr.* —
IX. GENUS. APHODIUS *Lam.*
Aphodius Fab. - *Scarabaeus* Lin.
26 Aphodius fimetarius *Fab.* †
27 Aphodius conspurcatus *Fab.* †
X. GENUS. COPRIS *Lam.*
Copris Fab. — *Scarabaeus* Lin.
28 Copris lunaris *Fab.* †
29 Copris inermis *Fab.* o
in stercore cum praecedente
XI. GENUS. ATEUCHUS *Latr.*
Copris Lam. - *Ateuchus* Fab. - *Scarabaeus* Lin.
30 Ateuchus sacer *Fab.* —
31 Ateuchus laticollis *Fab.* =
32 Ateuchus pillularius *Lin.* †
XII. GENUS. SISYPHUS *Lam.*
Ateuchus Fab. - *Scarabaeus* Lin.
33 Sisyphus Schæfferi *Latr.* —
XIII. GENUS. ONTHOPHAGUS *Latr.*
Copris Lam. Fab. - *Ateuchus* Fab. - *Scarabaeus* Lin.
34 Onthophagus taurus *Lin.* =
35 Onthophagus vacca *Fab.* oo
in stercore bovino
36 Onthophagus capra *Fab.* =
37 Onthophagus nuchicornis *Fab.* †

Familia III. *NECROPHAGI*

XIV. GENUS. SILPHA *Lam.*
Silpha Fab. Lin.
38 Silpha lævigata *Fab.* †
XV. GENUS DERMESTES *Lam.*
Dermestes Lin. Fab.
39 Dermestes lardarius *Lin.* —
40 Dermestes vulpinus *Fab.* .
41 Dermestes murinus *Lin.* .
42 Dermestes undulatus *Brhom* =
copiosum inveni in floribus Dracunculi vulgaris
43 Dermestes pellio *Lin.* =

Familia IV. *BYRRHII.*

XVI. GENUS. HISTER *Lam.*
Hister Fab. Lin.
44 Hister major *Fab.* oo
aestate in via publica
45 Hister lunatus *Fab.* o
in hortis
Hister lunatus *Fab.*
Var. 4 - *maculatus* oo
in via publica Senarum primo vere
46 Hister lævus *Rossi* o
aestate in domo mea
47 Hister aeneus *Fab. Var:*
48 Hister depressus *Fab.* †
copiosum inveni cum praecedente in floribus D: vulgaris
49 Hister pusillus *Rossi* —
XVII. GENUS. ANTHRENUS *Lam.*
Anthrenus Fab. *Byrrhus* Lin.
50 Anthrenus pimpinellæ *Fab.* †
51 Anthrenus scrophulariæ *Fab.* .
52 Anthrenus museorum *Lin.* †
53 Anthrenus verbasci *Fab.* =

Familia V. *SPHÆRIDIOTA*

XVIII. GENUS SPHÆRIDIUM *Lam.*
Sphaeridium Fab. - *Dermestes Lin.*
54 Sphæridium scarabæoides *Lin.* †

Familia VI. *HYDROPHILII*

XIX. GENUS. GYRINUS *Lam.*
Gyrinus Fab. Lin.
55 Gyrinus natator *Lin.* †

Familia VII *CARABICI*

§. Natatores.

XX. GENUS. DYTISCUS *Lin.*
Dytiscus Fab. Lin.
56 Dytiscus sulcatus *Fab.* †
57 Dytiscus lituratus *Fab.* †
XXI. GENUS. HALIPLUS *Lam.*
Dytiscus Fab.
58 Haliplus impressus *Fab.* —

§§. Cursores

XXII. GENUS. ELAPHRUS *Lam.*
Elaphrus Fab. - *Cicindela* Lin.
59 Elaphrus flavipes *Lin.* —
60 Elaphrus semipunctatus *Fab.* oo
XXIII. GENUS. POGONOPHORUS *Lam.*
Carabus Fab. Lin.
61 Pogonophorus cœruleus *Latr.* oo
in terra prope sepem
XXIV. GENUS. NEBRIA *Lam.*
Nabria Fab. Lin.
62 Nebria Psamodes *Rossi* oo
in M. septembris sub lapidibus prope loculum praeruptum et irriguum.
63 Nebria brevicollis *Latr.* †
64 Nebria picicornis *Bonelli* †
XXV. GENUS. CARABUS *Lam.*
Carabus Fab. Lin.
65 Carabus rugosus *Dej.* —
XXVI. GENUS. CYCHRUS *Lam.*
Cychrus Fab. - *Tenebrio* Lin
66 Cychrus Italicus *Bonelli* oo

aestate in Sylvula vulgo dicta Ragnaja

XXVII. GENUS. HARPALUS *Lam.* *Carabus* Fab. Lin.

67 Harpalus terricola *Herbst.* †
semper inveni in cella vinaria
68 Harpalus columbinus *De Geer.* oo
aestate in herba horti
69 Harpalus bicolor *Peir.* oo
cum praecedente
70 Harpalus trivialis *Duft.* =
71 Harpalus latus *Lin.* —
72 Harpalus Italicus *Bonelli* o

XXVIII. GENUS. MORIO *Lam.* *Scarites* Fab. - *Tenebrio* Lin.

73 Morio calydonius *Rossi* oo
aestate in fonte demersus

XXIX. GENUS. SCARITES *Lam.* *Scarites* Fab. - *Tenebrio* Lin.

74 Scarites lævigatus *Fab.* oo

XXX. GENUS. LEBIA *Lam.* *Carabus* Lin. Fab.

75 Lebia lunata *Fab.* —
76 Lebia crux-minor *Lin.* oo
primo vere in sepibus

XXXI. GENUS. BRACHINUS *Lam.* *Brachinus* Fab. - *Carabus* Lin.

77 Brachinus scolopeta *Fab.* oo

XXXII. GENUS. CICINDELA *Lam.*

78 Cicindela campestris *Lin.* =
79 Cicindela hybrida *Lin.* †

Familia VIII. *STAPHYLINI*

XXXIII GENUS. OXYTELUS *Lin.* *Staphylinus* Fab. Lin.

80 Oxytelus inustus =

XXXIV. GENUS. PÆDERUS *Lam.* *Paederus* Fab. - *Staphylinus* Lin.

81 Pæderus riparius *Fab.* —

XXXV. GENUS. OXYPORUS *Lam.* *Oxyporus* Fab. - *Staphylinus* Lin.

82 Oxyporus maxillosus *Fab.* oo

XXXVI. GENUS. STAPHYLINUS *Lam.* *Staphylinus* Fab. Lin.

83 Staphylinus olens. *Fab.* †
84 Staphylinus cyaneus *Rossi* †
lectus praecipue in Autumno
85 Staphylinus murinus *Lin.* —
86 Staphylinus politus *Lin.* †
87 Staphylinus picipes *Mann.* oo
aestate in stercore

Familia IX. *STERNOXI*

XXXVII. GENUS. ELATER *Lam.* *Elater* Fab. Lin.

88 Elater obscurus *Fab.* †
89 Elater niger *Lin.* =
90 Elater marginatus *Lin.* —

XXXVIII. GENUS. BUPRESTIS *Lam.* *Buprestis* Fab. Lin.

91 Buprestis 9 - maculata *Lin* —
Buprestis 9-maculata *Var. Lin.* —
92 Buprestis tenebrionis *Lin.* —
93 Buprestis Fabricii *Rossi.* oo
mortua in horto
94 Buprestis salicis *Fab.* —
95 Buprestis nitida *Rossi* =
96 Buprestis nitidula *Fab.* †
97 Buprestis læta *Fab.* —
98 Buprestis funerula *Illig.* oo
aestate in floribus compositis
99 Buprestis viridis *Lin.* oo
100 Buprestis elata *Fab.* oo
aestate in floribus cum praecedentibus

Familia X. *MALACODERMI*

XXXIX. GENUS. CEBRIO *Lam.* *Cebrio* Fab. - *Cistela* Rossi

101 Cebrio gigas *Fab.* =

XL. GENUS LYCUS *Lam.* *Lycus* Fab. - *Cantharis* Lin.

102 Lycus sanguineus *Lin.* oo
adulto vere in floribus Pastinacae sativae

XLI. GENUS. LAMPYRIS *Lam.* *Lampyris* Fab. Lin.

103 Lampyris splendidula *Lin.* †
104 Lampyris Italica *Lin.* —

XLII GENUS. TELEPHORUS *Lam.* *Cantharis* Fab. Lin.

105 Telephorus fuscus *Lin.* —
106 Telephorus fuscus *Lin. Var.* =
107 Telephorus melanura *Fab.* =
108 Telephorus lætus *Fab.* —

XLIII. GENUS. DRILUS *Lam.* *Ptinus* Fab.

109 Drilus flavescens *Oliv.* =

XLIV. GENUS. DASYTES *Latr.* *Melyris* Lin. - *Dasytes* Fab. - *Dermestes* Lin.

110 Dasytes ater *Fab.* —
111 Dasytes bipustulatus *Fab.* †
112 Dasytes plumbeus *Fab.* †
113 Dasytes dubius *Oliv.* —
114 Dasytes flavipes *Fab.* †
115 Dasytes cyaneus *Fab.* —

XLV. GENUS MELYRIS *Latr.* *Melyris* Lam. Fab.

116 Melyris viridis *Fab.* oo

in floribus

XLVI. GENUS. MALACHIUS *Lam.*
Malachius Fab. - *Cantharis* Lin.

117 Malachius viridis *Fab.* =
118 Malachius pulicarius *Fab.* †
119 Malachius rufícollis *Oliv.* †

Familia XI. *CLERII*

XLVII. GENUS. CLERUS *Lam.*
Trichodes Fab. - *Attelabus* Lin.

120 Clerus cœruleus *De Geer.* oo
in domo mea
121 Clerus Alvearius *Fab.* —
122 Clerus apiarius *Lin.* =

Familia XII. *PTINIORES*

XLVIII. GIBBUM *Lam.*
Ptinus Fab.

123 Gibbum scotias *Fab.* o
semper in domo

XLIX. GENUS. PTINUS *Lam.*
Ptinus Fab. Lin.

124 Ptinus hirtellus *Zieg.* o
125 Ptinus latro *Fab.* o
126 Ptinus fur *Lin.* o
in cella lignaria cum praecedentibus

L. GENUS. ANOBIUM *Lam.*
Anobium Fab. — *Ptinus* Lin.

127 Anobium punctatum *De Geer.* †
128 Anobium pertinax *Fab.* †

—

Sectio II. HETEROMERA

Familia I. *TRACHELITRI*

LI. GENUS. CANTHARIS *Lam.*
Lytta Fab. - *Meloe* Lin.

129 Cantharis vesicatoria *Lin.* =

LII. GENUS. MELOE *Lam.*
Meloe Fab. Lin.

130 Meloe proscarabæus *Lin.* oo
in horto in herba M Octobris
131 Meloe autumnalis *Lin.* —
132 Meloe rugosus *Marsh.* oo
in herba prope loculum praeruptum et irriguum

LIII. GENUS. MORDELLA *Lam.*
Mordella Fab. Lin.

133 Mordella aculeata *Lin.* †
134 Mordella fasciata *Fab.* =
135 Mordella nigra *Rossi.* †
136 Mordella frontalis *Fab.* †
137 Mordella flava *Fab.* —

Familia II. *TENEBRIONITES*

LIV. GENUS. SARROTRIUM *Lam.*
Sarrotrium Fab. — *Hispa* Lin.

138 Sarrotrium muticum *Fab.* oo
in terra prope sepem.

LV. GENUS. TENEBRIO *Lam.*
Tenebrio Fab. Lin.

139 Tenebrio curvipes *Fab.* oo
140 Tenebrio obscurus *Fab.* —
141 Tenebrio molitor *Lin.* oo
in primo domi meæ cubiculo prope januam.

LVI. GENUS. PEDINUS *Lam.*
Blaps Fab. — *Tenebrio* Lin.

142 Pedinus tristis *Rossi.* oo
in terra prope sepem.

LVII. GENUS. BLAPS *Lam.*
Blaps Fab. — *Tenebrio* Lin.

143. Blaps gigas *Fab.* oo
in cella lignaria.
144 Blaps mortisaga *Lin.* =

LVIII. GENUS. AKIS *Lam.*
Akis Fab. — *Tenebrio* Lin.

145 Akis Italica *Dej.* =

LIX. GENUS. TAGENIA *Lam.*
Akis Fab.

146 Tagenia pedestris *Rossi.* †

Familia III. *DIAPERIALES*

LX. GENUS. DIAPERIS *Lam.*
Diaperis Fab. — *Chrysomela* Lin.

147 Diaperis boleti *Fab.* oo
in sylvula vulgo dicta: La Ragnaja.

Familia IV. *STENILITI*

LXI. GENUS. CISTELA *Lam.*
Cistela Fab. — *Chrysomela* Lin.

148 Cistela murina *Fab.* o
medio vere in sepibus.
149 Cistela lepturoides *Fab.* =

LXII. GENUS. HELOPS *Lam.*
Helops, Melandrya, Platynotus Fab. — *Tenebrio* Lin.

150 Helops quisquilius *Rossi* o
in terra prope sepes.
151 Helops chalibaeus *Rossi.* o
in locis umidis sub lapidibus.

LXIII. GENUS. Oedemera *Lam.*
Necydalis; Driops, Leptura Fab.
Necydalis, Cantharis Lin.

152. Oedemera coerulea *Oliv.* †
153 Oedemera viridis *Rossi.* †
154 Oedemera aenea *Fab.* †

155 Oedemera nigra *Fab.* —
156 Oedemera linearis *Rossi.* —

Sectio III. TETRAMERA

Familia I. *CURCULIONITES*

LXIV. GENUS. BRUCHUS *Lam.* *Bruchus* Fab. Lin.

157 Bruchus pisi *Lin.* ═
158 Bruchus lentis *Koy.* †
159 Bruchus marginellus Fab. oo

LXV. GENUS. ATTELABUS *Lam.* *Attelabus* Fab. Lin.

160 Attelabus curculionoides *Lin.* o
medio vere in sepibus.

LXVI. GENUS. RHYNCHITES *Latr.* *Attelabus* Lam. Fab. - *Curculio* Lin.

161 Rhynchites purpureus *Lin.* o
162 Rhynchites baccus *Lin.* —
163 Rhynchites betulae *Lin.* ═
Var. *cyaneus* ═
164 Rhynchites alliariae *Lin.* oo
in Erysimo alliaria.

LXVII. GENUS. APION *Latr.* *Attelabus* Lam. Fab. - *Curculio* Lin.

165 Apion pomonae *Fab.* †
166 Apion flavipes *Fab.* †
167 Apion æneum *Gme.* oo

LXVIII. GENUS. CALANDRA *Lam.* *Calandra* Fab. — *Curculio* Lin.

168 Calandra granaria *Lin.* —
169 Calandra orizae *Lin.* —

LXIX. GENUS- LIXUS *Fab.* *Rhynchaenus* Lin. — *Curculio* Lin.

170 Lixus paraplecticus *Lin.* —
171 Lixus bardanae *Fab.* †
172 Lixus Ascanii *Fab.* o
in herba in hortis.
173 Lixus filiformis *Fab.* oo
aestate in Fragaria vesca.

LXX. GENUS. RHYNCHAENUS *Lam.* *Curculio* Lin.

174 Rhynchaenus cynarae *Fab.* ═
175 Rhynchaenus jaceae *Fab.* †
semper lectus in Cynara cardunculo cum praecedente.
176 Rhynchaenus ursus *Fab.* †
177 Rhynchaenus ophtalmicus *Ros.* †
178 Rhynchaenus sulcirostris *Lin.* oo
in trunco mortuo.
179 Rhynchaenus costatus *Fab.* o
in hortis.
180 Rhynchaenus punctatus *Fab.* —
181 Rhynchaenus coton *Fab.* oo
182 Rhynchaenus nigrirostris *Fab.* oo
in herba prope sepem.
183 Rhynchaenus druparum *Fab.* —
184 Rhynchaenus nucum *Fab.* oo
in medicagine sativa adulto vere.
185 Rhynchaenus campanulae *Lin.* o
in Raphano sativa cum sequentibus.
186 Rhynchaenus rusticus *Chevr.* †
187 Rhynchaenus chloris *Fab.* —

LXXI GENUS. CURCULIO *Lam.* *Curculio* Lin.

188. Curculio armadillo *Rossi.* oo
189 Curculio griseus *Fab.* o
in hortis.
190 Curculio limosus *Rossi.* —
191 Curculio nubilus *Fab.* o
in hortis.
192 Curculio argentatus *Fab.* —
193 Curculio oblongus *Lin.* †
194 Curculio cloropus *Lin.* —

Familia II. *CORTICICOLI*

LXXII GENUS. BOSTRICUS *Lam.* *Apate, Sinodendron* Fab. — *Dermestes* Lin.

195 Bostrichus sexdentatus *Oliv.* †

LXXIII. GENUS. NEMOSOMA *Lam.* *Dermestes* Lin.

196 Nemosoma Italica *Dej.* oo
adulto vere in Fragaria vesca.

LXXIV. GENUS. TROGLOSITA *Lam.* *Troglosita* Fab. — *Tenebrio* Lin.

197 Troglosita mauritanica *Fab.* —

Familia III. *CERAMBICINI*

LXXV. GENUS. CERAMBYX *Lam.* *Cerambyx* Fab. Lin,

198 Cerambyx heros *Fab.* †
199 Cerambyx cerdo *Fab.* ═
200 Cerambyx moscatus *Lin.* oo
in foliis Citri vulgaris.
201 Cerambyx miles *Bul.* oo

LXXVI. GENUS. CALLIDIUM *Lam.* *Callidium* Fab.

202 Callidium holosericeum *Fab.* oo
in trunco salicis.
203 Callidium sanguineum *Fab.* oo
204 Callidium violaceum *Lin.* o
in hortis.
205 Callidium præustum *Fab.* o
in floribus variis.
206 Callidium testaceum *Lin.* o
207 Callidium alni *Lin.* —

LXXVII. GENUS. NECYDALIS *Lam.* *Molorchus* Fab. — *Necydalis* Fab. Lin.

208 Necydalis *rufa* *Fab.* †
209 Necydalis præusta *Fab.* †

LXXVIII GENUS. SAPERDA *Lam.* *Saperda* Fab. — *Cerambyx* Lin.

210 Saperda scalaris *Fab.* oo
in terra prope sepem Robiniae pseudoacaciae.

LXXIX. GENUS. CLYTUS *Laichart* *Saperda* Lam. — *Callidium* Fab.

211 Clytus aries *Lin.* =
212 Clytus gazzella *Fab.* =
213 Clytus masiliensis —
214 Clitus plebejus *Fab.* —

LXXX. GENUS. LAMIA *Lam.* *Lamia* Fab. - *Cerambyx* Fab. Lin.

215 Lamia Kœhleri *Lin.* —
216 Lamia textor *Lin.* —
217 Lamia lugubris *Lin.* †
218 Lamia funesta *Lin.* —
219 Lamia pedestris *Lin.* oo
220 Lamia varia *Fab.* —
221 Lamia nebulosa *Lin,* —
222 Lamia pilosa *Fab.* —

LXXXI GENUS. LEPTURA *Lam.* *Leptura* Fab. Lin.

223 Leptura scutellata *Fab.* oo
224 Leptura bastata *Fab.* †
225 Leptura tomentosa *Fab.* —
226 Leptura livida *Fab.* —
227 Leptura melanura *Lin.* oe
in sepibus agrorum.
228 Leptura nigra *Lin.* —

Familia 15. *CHRYSOMELINÆ*

LXXXII. GENUS. CRIOCERIS *Lam.* *Lema* Fab. — *Chrysomela* Lin.

229 Crioceris 12 - punctata *Lin.* —
230 Crioceris merdigera *Lin.* †
231 Crioceris melanopa *Fab.* †
232 Crioceris asparagi *Lin.* =

LXXXIII GENUS. HISPA *Lam.* *Hispa* Fab. Lin.

233 Hispa atra *Lin.* o
medio vere in pratis Medicaginis sativae.

LXXXIV. GENUS. ALTICA *Lam.* *Galeruca* Fab. *Chrysomela* Fab. Lin.

234 Altica rufipes *Lin.* =
lecta semper copiosa in Alcea rosea.
235 Altica nitidula *Fab.* o
236 Altica erythrocephala *Lin.* †
237 Altica atra *Geof.* †
238 Altica pulex *Fab.* †
239 Altica exoleta *Fab.* †
240 Altica tabida *Fab.* †
241 Altica oleracea *Lin.* =

LXXXV. GENUS. GULERUCA *Lam.* *Galeruca, Crioceris. Crysomela* Fab.

242 Galeruca calmariensis *Fab.* =
243 Galeruca tanaceti *Fab.* oo
in fonte demersa.
244 Galeruca rustica *Fab.* o

LXXXVI GENUS. CLYTRA *Lam.* *Clytra* Fab. — *Chrysomela* Lin.

245 Clytra longipes *Fab.* =
246 Clytra 4 - punctata *Fab.* —
247 Clytra scopolina *Fab.* †

LXXXVII. GENUS. CRYPTOCEPHALUS *Cryptocephalus* Fab. — *Chrysomela* Lin.

248 Cryptocephalus tricolor *Rossi* o
in sepibus.
249 Cryptocephalus 6-puntactus *L.* oo
in fonte demersus.
250 Cryptocephalus lineola *Fab.* o
in sepibus agrorum.
251 Cryptocephalus marginatus *F.* —
252 Cryptocephalus flavitabris *F.* —
253 Cryptocephalus moræi *Fab.* o
in sepibus.
254 Cryptocephalus flavipes *Fab.* oo
in sepe quercus.
255. Cryptocephalus labiatus *Fab.* oo
in sepe horti.
256 Cryptocephalus sericeus *Lin.* —

LXXXVIII. GENUS. CHRYSOMELA *Lam.* *Chrysomela* Fab. Lin.

257 Chrysomela tenebricosa *Lin.* †
258 Chrysomela hæmoptera *Lin.* †
259 Chrysomela sanguinolenta *Lin.* †
aliquot in annis rara.
260 Chrysomela Banski *Fab.* o
in Anetho foeniculo cum sequente.
261 Chrysomela tremulæ *Fab.* o
262 Chrysomela americana *Fab.* †
263 Chrysomela menthæ *Fab.* —
264 Chrysomela graminis *Lin.* oo
in herbis prope loculum praeruptum et irriguum.
265 Chrysomela fastuosa *Lin.* †
266 Chrysomela populi *Fab.* oo
in herbas rupis.
267 Chrysomela betulæ *Lin.* =

LXXXIX. GENUS. CASSIDA *Lam.* *Cassida* Fab. Lin.

268 Cassida Viridis *Lin.* o
in pratis.
269 Cassida ferruginea *Fab.* o
in floribus cynarae cardunculi.

Sectio IV. TRIMERA

LXL. GENUS. COCCINELLA *Lam.*
Coccinella Fab. Lin,
270 Coccinella impunctata *Lin.* o
in herbis hortorum.
271 Coccinella bipunctata *Lin.* =
272 Coccinella 7 - punctata *Lin.* =
273 Coccinella 9 - punctata *Lin.* =
274 Coccinella 11 - punctata *Fab.* †
275 Coccinella 14 - punctata *Fab.* oo
in herbis.
276 Coccinella 16 - maculata *Fab.* —
277 Coccinella conglomerata *Lin.* †
278 Coccinella conglobata *Lin.* †
279 Coccinella 12 - guttata *Schr.* —
280 Coccinella 22 - punctata *Lin.* —
281 Coccinella bipustulata *Lin.* o
in herbis hortorum.
282 Coccinella 4 - pustulata *Fab.* oo
medio vere in Rubo idaeo.
283 Coccinella 6 - pustulata *Lin.* —
284 Coccinella 10 - pustulata *Lin.* o
in herbis hortorum
285 Coccinella 12 - pustulata *Fab.* †
286 Coccinella 14 - pustulata *Fab.* †
287 Coccinella frontalis *Fab.* —
288 Coccinella minutissima *Geoff.* —

Ordo Secundus
ORTHOPTERA

Familia I. *CURSORES*

I. GENUS. FORFICULA *Lam.*
Forficula Fab. Lin.
1 Forficula auricularia *Lin.* †
2 Forficula minor *Lin.* †
II. GENUS. BLATTA *Lam.*
Blatta Fab. Lin.
3 Blatta orientalis *Lin.* =
4 Blatta laponica *Fab.* —
5 Blatta marginata *Fab.* oo
in terra inter folias prope sepem Taxi baccatae.

Familia II. *GRYLLIDES.*

III. GENUS. GRYLLUS *Lam.*
Acheta Fab. — *Gryllus* Lin.
6 Gryllus campestris *Lin.* =
7 Gryllus domesticus *Lin.* =
jurenis ; declaratus rarior.
8 Gryllus Italicus *Fab.* =
IV. GENUS GRYLLO-TALPA *Lam.*
Acheta Fab — *Gryllus* Lin.
9 Gryllo-talpa vulgaris *Latr.* =

Familia III. *MANTIDES*

V. GENUS. SPECTRUM *Lam.*
Phasma Fab. — *Mantis Lin*
10 Spectrum Rossii *Fab.* †
VI. GENUS. EMPUSA *Lam.*
Mantis Fab. Lin.
11 Empusa pauperata *Fab.* —
VII. GENUS. MANTIS *Lam.*
Mantis Fab. Lin.
12 Mantis religiosa *Lin.* =
13 Mantis religiosa *Var.* —

Familia IV. *LOCUSTARIÆ*

VIII. GENUS. LOCUSTA *Lam.*
Locusta Fab — *Gryllus* Lin.
13 Locusta viridissima. *Fab.* =
14 Locusta falcata *Lin.* =
15 Locusta thimifolia *Rossi?* —
16 Locusta tuberculata *De Geer* oo
in Vite vinifera nocturno tempore.
IX. GENUS TRUXALIS *Lam.*
Truxalis Fab. — *Gryllus* Lin.
17 Truxalis nasutus *Fab.* †
in locis aridis.
Truxalis nasutus *Fab.*
Var: *turritus.* —
Truxulis nasutus *Fab. Var* —
X. GENUS. ACRYDIUM *Lam.*
Gryllus Fab. Lin.
18 Acrydium lineola *Fab.* †
19 Acrydium stridulum *Olir.* =
20 Acrydium cœrulescens *Lin* =
21 Acrydium Cœrulans *Lin.* =
22 Acrydium biguttulum *Lin.* —
23 Acrydium viridulum *Lin.* †
24 Acrydium rufum *Lin.* —
XI. GENUS. ACHETA *Lam.*
Acrydium Fab. — *Gryllus* Lin.
25 Acheta subulata *Lin.* —
26 Acheta bipunctata *Panz.* †

Ordo Tertius
NEVROPTERA

Familia I. *LIBELLULINÆ*

I. GENUS. AGRION *Lam*
Agrion Fab. — *Libellula* Lin

1 Agrion virgo *Lin.* Var. A *Geoff.* †
Agrion virgo *Lin.* Var. B *Lin.* †
Agrion virgo *Lin.* Var. C *Lin.* †
2 Agrion puella *Lin.* Var. C *Geoff.* †
Agrion puella *Lin.* Var. E *Geoff.* †

II. GENUS ÆSHNA *Lam.*
Æshna Fab. — *Libellula* Lin.

3 Æshna grandis *Fab.* =
4 Æshna forcipata *Fab.* †

III. GENUS. LIBELLULA *Lam.*
Libellula Fab Lin.

5 Libellula depressa *Lin.* =
6 Libellula flaveola *Lin.* †
7 Libellula rubicunda *Lin.* o
Volitans prope fontem horti.
8 Libellula vulgatissima *Lin.* —

Familia II. *EPHEMERÆ*

IV. GENUS. EPHEMERA *Lam.*
Ephemera Fab. Lin.

9 Ephemera horaria *Lin.* =
10 Ephemera diptera *Fab.* —

Familia III. *PANORPATÆ*

V. GENUS. PANORPA *Lam.*
Panorpa Fab. Lin.

11 Pannrpa communis *Lin.*

Familia IV. *MYRMELEONIDES*

VI. GENUS. ASCALAPHUS *Lam.*
Ascalaphus Fab. -*Myrmeleon* Lin.

12 Ascalaphus Italicus *Fab.* oo

VII. GENUS. MYRMELEON *Lam.*
Mirmeleon. Fab. Lin.

13 Myrmeleon pisanum *Rossi* =

Familia V. *HEMEROBINI*

VIII. GENUS. HEMEROBIUS *Lam.*
Hemerobius Fab. Lin.

14 Hemerobius Italicus *Rossi* oo
in pomario.
15 Hemerobius perla *Lin.* =

IX. GENUS. RAPHIDIA *Lam.*
Raphidia Fab. Lin.

16 Raphidia ophiopsis *Lin,* †

Familia VI. *PHRYGANIDES*

X. GENUS. PHRYGANEA *Lam.*
Phryganea Fab. Lin.

17 Phryganea striata *Lin,* oo

Ordo Quartus
HYMENOPTERA

TRIBUS I **TEREBRANTES**

Familia I. *ERUCARIÆ*

I. GENUS. CIMBEX *Lam.*
Cimbex Fab. — *Tenthredo* Lin.

1 Cimbex lutea *Fab.* o
in horto.

II. GENUS HYLOTOMA *Lam.*
Hylotoma Fab. — *Tenthredo* Lin.

2 Hylotoma pagana *Spin.* =
3 Hylotoma rosæ *Fab.* †

III. GENUS. TENTHREDO
Hylotoma, Tenthredo Fab. —
Thenthredo Lin.

4 Tenthredo salicis *Lin.* †
5 Tenthredo ephippium *Fab.* —
6 Tenthredo vidua *Rossi* —
7 Tenthredo coryli *Panz.* —
8 Tenthredo flavicornis *Fab.* —

IV. GENUS. CEPHUS *Latr.*
Sirex Lamk. Lin. — *Cephus* Fab.

9 Cephus pygmæus *Fab.* †

Familia II. *DIPLOLEPARIÆ*

V. GENUS. DIPLOLEPARIÆ
Cynips Fab. Lin.

10 Diplolepis quercus folii *Lin.* oo
inveni rure araneae tela irretitam.
11 Diplolepis rosæ *Oliv.* oo

Familia III. *CINIPSERA*

VI. GENUS. LEUCOPSIS *Lam.*
Leucopsis. Fab.

12 Leucopsis dorsigera Fab. †

Familia IV. *EVANIALES*

VII. GENUS. FOENUS *Lam.*
Foenus Fab — *Ichneumon* Lin.

13 Foenus jaculator *Fab.* †

VIII. GENUS. EVANIA *Lam.*
Evania Fab. — *Sphex* Lin.

14 Evania appendigaster *Lin.* oo

Familia V, *ICHNEUMONIDES*

IX. GENUS. CRYPTURUS *Lam.*
Ichneumon Lin.

15 Crypturus bidentorius *Lin.* †
16 Crypturus salutator *Rossi.* —

X. GENUS. ICHNEUMON *Lam.*
Ichneumon Fab. Lin.

17 Ichneumon illecebrator *Villers.* oo
praecipiti aestate in sepe juniperi.
18 Ichneumon denigrator *Lin.* oo
summa aestate in horto.

Familia VI. *TUBULIFERA*

XI. GENUS. STILBUM *Latr.*
Chrysis Lam. Fab. Lin.

19 Stilbum calens *Fab.* oo

XII. GENUS. CHRYSIS *Lam.*
Chrysis Fab. Lin.

20 Chrysis ignita *Fab.* †
21 Chrysis fervida *Fab.* —
22 Chrysis lucidula *Fab.* oo
23 Chrysis violacea *Scop.* oo
in sepe Pruni sylvestris

TRIBUS II. **ACULEATA**

—

Familia I. *PRÆDONES*

XIII. GENUS. SPHEX *Lam.*
Sphex Fab Lin.

24 Sphex arenaria *Fab.* †
25 Sphex sabulosa *Lin.* †
26 Sphex holosericea *Vander-Lin.* †
27 Sphex spirifex *Lin.* =

XIV. GENUS, POMPILUS *Lam.*
Pompilus Fab. — *Sphex.* Lin.

28 Pompilus viaticus *Rossi* †
29 Pompilus niger *Fab.* †

XV. GENUS. SCOLIA *Lam.*
Scolia Fab. — *Sphex* Lin.

30 Scolia hortorum *Fab.* †
31 Scolia bicincta *Fab.* †
32 Scolia insubrica *Scop.* —

XVI. GENUS. MUTILLA *Lam.*
Mutilla Fab. Lin.

33 Mutilla europæa *Lin.* oo
34 Mutilla coronata *Fab.* oo

XVII. GENUS. FORMICA *Lam.*
Formica Fab. Lin.

35 Formica fuscoptera *Geoff.* =
36 Formica didyma *Fab.* †
37 Formica rufa *Lin.* †
38 Formica flavipes *Geoff.* —
39 Formica cæspitum *Lin.* †

XVIII. GENUS. POLISTES *Lam.*
Polistes Fab. — *Vespa* Lin.

40 Polistes gallica *Fab.* =

XIX. GENUS. VESPA *Lam.*
Vespa Fab. Lin.

41 Vespa crabro *Fab.* =
42 Vespa vulgaris *Fab.* —

XX GENUS. EUMENES *Lam.*
Eumenes Fab. - *Vespa* Fab. Lin.

43 Eumenes pomiformis *Fab.* †
44 Eumenes spinipes *Fab.* =
45 Eumenes dantic *Rossi* oo
in Rosmarino officinali.

Familia II. *ANTHOPHILA*

XXI GENUS. COLLETES *Lam.*
Andrena Fab. — *Apis* Lin.

46 Colletes succinta *Fab.* †

XXII. GENUS. HALICTUS *Lam.*
Hylaeus Anthophora Fab. - *Apis* Lin.

47 Halyctus 4 - strigatus *Latr.* †
48 Halyctus 6 - cinctus *Latr.* †
49 Halyctus Zebrus *Valck.* =
50 Halyctus abdominalis *Panz.* —
51 Halyctus seladonius *Latr.* †
52 Halyctus subauratus *Rossi* †
53 Halyctus gibbus *Fab.* —

XXIII. GENUS. ANDRENA *Lam.*
Andrena Fab. — *Apis* Lin.

54 Andrena bicolor *Fab.* oo
55 Adrena cineraria *Fab.* †

XXIV. GENUS. NOMADA *Lam.*
Nomada Fab. — *Apis* Lin.

56 Nomada flavicornis *Rossi* —
57 Nomada ruficornis *Fab.* oo
58 Nomada atra *Schranck* —
59 Nomada luctuosa *Schranck* —
60 Nomada histrio *Fab.* —

XXV. GENUS. MEGACHILE *Lam.*
Anthophora Fab. — *Apis* Lin.

61 Megachile conica *Lin.* †
62 Megachile florentina *Fab.* —
63 Megachile manicata *Lin.* †
64 Megachile interrupta *Fab.* —
65 Magachile maculata *Fab.* —
66 Magachile centuncularis *Latr.* †
67 Megachile bicornis *Latr.* †
68 Megachile muraria *Latr.* —

XXVI. GENUS. CERATINA *Lam.*
Megilla, Prosopis Fab.

69 Ceratina callosa Fab. o
in floribus.
70 Ceratina albilabris *Fab.* †

XXVII. GENUS. XYLOCOPA *Lam.*
Xylocopa Fab. — *Apis* Lin.

71 Xylocopa violacea *Fab.* =

XXVIII. GENUS. ANTHOPHORA *Lam.*
Megilla, Centris Fab. = *Apis.* Lin.

72 Anthophora albigena —

XXIX. GENUS. EUCERA *Lam.*
Eucera Fab. — *Apis* Lin.

73 Eucera longicornis *Fab.* ═
74 Eucera linguaria *Fab.* ═
75 Eucera pilipes *Fab.* †

XXX. GENUS. BOMBUS *Lam.*
Bombus Fab. — *Apis* Lin.

76 Bombus Terrestris *Fab.* ═
77 Bombus hortorum *Fab.* ═
78 Bombus lapidarius *Fab.* oo
79 Bombus sylvarum *Fab.* o
80 Bombus muscorum *Fab.* ═

XXXI. GENUS. APIS *Lam.*
Apis Fab. Lin.

81 Apis ligustica *Spinola* ═
82 Apis mellifica *Lin.*

Ordo Quintus
LEPIDOPTERA

—

TRIBUS I. DIURNA

Familia I. *PAPILIONIDES*

I. GENUS. PAPILIO *Lam.*
Papilio Fab. Lin.

1 Papilio Machaon *Lin.* ═
2 Papilio podalyrius *Lin.* ═

II. GENUS. COLIAS *Latr.*
Pieris Lam. — *Colias* Fab. — *Papilio* Lin

3 Colias hyale *Lin.* ═
4 Colias edusa oo
in floribus Valerianae rubrae.
5 Colias cleopatra *Lin.* †
6 Colias rhamni *Lin.* †

III. GENUS. PIERIS *Latr.*
Pieris Lam. — *Pontia* Fab. — *Papilio* Lin.

7 Pieris cardamines *Lin.* oo
in prato adumbrato Medicaginis sativae.
8 Pieris daplidice *Lin.* oo
in pratis.
9 Pieris Cratægi *Lin.* ═
10 Pieris napi *Lin.* —
11 Pieris brassicæ *Lin.* ═
12 Pieris rapæ *Lin.* ═
13 Pieris sinapis *Lin.* —

IV. GENUS. LIBYTHEA *Lam.*
Vanessa Fab. — *Papilio* Lin.

14 Libythea atalanta *Fab.* ═
15 Libythea cardui *Lin.* —
16 Libythea antiopa *Fab.* —
17 Libythea io *Lin.* oo
in floribus.
18 Libythea urticæ Lin. —
19 Libythea polychloros *Lin.* —
20 Libythea V album *Fab.* ═
21 Libythea C album *Lin.* ═

V. GENUS. NYMPHALIS *Lam.*
Hipparchia, Argynnis ec. Fab. — *Papilio* Lin.

22 Nymphalis camilla *Fab.* —
23 Nymphalis galathea *Lin.* —
24 Nymphalis hermione *Lin.* ═
25 Nymphalis semele —
26 Nymphalis janira *Fab.* —
27 Nymphalis mæra *Lin.* †
28 Nymphalis hiera —
29 Nymphalis megera *Lin.* ═
30 Nymphalis ægeria *Lin.* †
31 Nymphalis paphia *Lin.* —
32 Nymphalis latonia *Lin.* oo
in floribus Cardui
33 Nymphalis euphrosine *Lin.* oo
34 Nymphalis cinxia *Lin.* oo
35 Nymphalis ida *Fab.* oo
36 Nymphalis arcanius *Lin.* oo
37 Nymphalis titonus †

VI. GENUS. ARGUS *Lam.*
Papilio Lin.

38 Argus phlæas *Lin.* —
39 Argus quercus *Lin.* —
40 Argus rubi *Lin.* —
41 Argus prunl *Fab.* —
42 Argus Argiolus *Lin.* —
45 Argus Agestis ═

Familia II. *HESPERIDES*

VII. GENUS. HESPERIA *Lam.*
Papilio Lin.

44 Hesperia malvæ *Lin.* —
43 Hesperia fritillum *Fab.* o
in pratis.
46 Hesperia linea †
47 Hesperia comma *Lin.* †

TRIBUS II. CREPUSCULARIA

—

Familia I. *SPHINGIDES*

VIII. GENUS. SMERINTHUS *Lam.*
Sphinx Lin.

48 Smerinthus ocellatus *Lin.* oo
Men. Aug. 1860 Erucam inveni in Pruno spinosa. Primo vere 1861 se declaravit.
49 Smerinthus tiliæ *Lin.* —

IX. GENUS. Sphinx *Lam.*
Sphinx Fab. Lin.

50 Sphinx elphenor *Lin.* —
51 Sphinx Atropos *Lin.* —
52 Sphinx convolvuli *Lin.* †

X. GENUS. Macroglossum *Lam.*
Sesia Fab. - *Sphinx* Lin.

53 Macroglossum stellatarum *Fab.* =
54 Macroglossum fuciforme *Fab.* o
in floribus Valerianæ rubræ

Familia II. *ZYGÆNIDES*

XI. GENUS. Sesia *Lam.*

55 Sesia culiciformis *Fab.* o
in floribus Valerianæ rubræ.

XII. GENUS. Zygæna *Lam.*
Zygaena Fab. - *Sphinx* Lin.

56 Zygæna ephialtes *Fab.* o
57 Zygæna minos o
in pratis.
58 Zygæna filipendulæ *Lin.* †
59 Zygæna carniolica *Fab.* —
60 Zygæna statices *Fab.* o
in pratis.

TRIBUS III. **Nocturna**

Familia I. *PHALÆNITES*

XIII. GENUS. Cossus *Lam.*
Cossus Fab. *Phalaena* Lin.

61 Cossus æsculi *Lin.* o
in hortis et semel in domo nocturno tempore

XIV. GENUS. Bombyx *Lam.*
Bombyx Fab. - *Phalaena* Lin.

62 Bombyx dispar *Lin.* —
63 Bombyx Pavonia *Fab.* —
64 Bombyx pavonia minor *Lin.* oo
Men- Mart. vespere in horto.
65 Bombyx quercus *Fab.* —
66 Bombyx chrysorrhœa *Fab.* †
67 Bombyx menthastri *Fab.* †

XV. GENUS. Callimorpha *Lam.*
Bombyx Fab. - *Phalaena* Lin.

68 Callimorpha mendica *Fab.* oo
69 Callimorpha fuliginosa *Lin.* †
70 Callimorpha villica *Lin.* —
71 Callimorpha hera *Fab.* —
72 Callimorpha grammica *Fab.* oo
73 Callimorpha luctuosa —

XVI. GENUS. Noctua *Lam.*
Noctua Fab. - *Phalaena* Lin.

74 Noctua Spectrum *Fab.* †
75 Noctua maura *Fab.* oo
vespere in sepe prope murum
76 Noctua sponsa *Fab.* =
77 Noctua promissa *Fab.* —
78 Noctua paranympha *Fab.* oo
Adulta aestate in domo.
79 Noctua fimbria o
Pupam in terra inter folias semper inveni, aut Erucam in Crassica oleracea.
80 Noctua saucia. —
81 Noctua brassicæ *Lin.* †
82 Noctua meticulosa *Fab.* †
83 Noctua tanaceti *Fab.* †
Erucam semper inveni.
84 Noctua L album *Fab.* oo
85 Noctua gilvago *Fab.* oo

XVII. GENUS. Campæa *Lin.*

86 Campæa gamma *Lin.* †

XVIII. GENUS. Phalæna *Lam.*
Phalaena Fab. Lin.

87 Phalæna putataria *Lin.* —
88 Phalæna atomaria *Lin.* o
89 Phalæna betularia *Fab.* o

Familia II. *PYRALITES*

XIX. GENUS. Herminia *Lam.*
Crambus Fab. - *Phalaena* Lin.

90 Herminia rostralis *Lin* †
91 Herminia obsitalis †

XX. GENUS. Botys *Lam.*
Crambus Fab. - *Phalaena* Lin.

92 Botys verticalis *Lin.* †
93 Botys tessellaria —
94 Botys ochreata *Fab.* †

Familia III. *TORTRICES*

XXI. GENUS. Lithosia *Lam.*
Lithosia Fab. - *Phalæna* Lin.

XXII. GENUS. Adela *Lam.*
Alucita Fab. - *Phalaena* Lam.

95 Adela reamurella *Fab.* —
96 Lithosia pulchella *Fab.* o
97 Lithosia jacobæ *Fab.* †
98 Lithosia complana *Fab.* †

XXIII. GENUS. Yponomeuta *Lam.*
Tinea Fab. - *Phalaena* Lin.

99 Yponomeuta evonimella *Fab.* †

XXIV. GENUS. Tinea *Lam.*
Tinea Fab. - *Phalæna* Lin.

100 Tinea Pellionella *Lin.* †
101 Tinea sarcitella *Lin.* †
102 Tinea cerealella *Fab.* †
103 Tinea granella *Lin.* †

XXV. GENUS. Pterophorus *Lam.*
Pterophorus Fab. - *Phalaena* Lin.

104 Pterophorus pentadactylus *Lin.* †

Ordo Sextus
HEMIPTERA

—

Sectio I.
Rostrum e capitis parte supera enascens.

—

Familia I. *CIMICIDES*

A. *Cimicides aquaticae*

I. GENUS. CORIXA *Lam.*
Sigara Fab. - *Notonecta* Lin.

1 Corixa striata *Lin.* †
in fontibus hortorum.

II. GENUS. NOTONECTA *Lam.*
Notonecta Fab. Lin.

2 Notonecta glauca *Lin.* =

III. GENUS. NEPA *Lam.*
Nepa Fab. Lin.

3 Nepa cinerea *Lin.* †

IV. GENUS. GERRIS *Lam.*
Hydrometra Fab. - *Cimex* Lin.

4 Gerris paludum *Fab.* †
5 Gerris lacustris *Lin.* †

V. GENUS. VELIA *Lam.*
Hydrometra Fab. - *Cimex* Lin.

6 Velia currens *Latr* ? —
7 Velia rivulorum *Fab.* †

B. *Cimicides vaginales.*

VI. GENUS. PHYMATA *Lam.*
Syrtis Fab. - *Cimex* Lin.

8 Phymata crassipes *Latr.* †

VII. GENUS CIMEX.
Acanthia Fab. - *Cimex* Lin.

9 Cimex lectularius *Lin.* =

VIII. GENUS. PLOIARIA *Lam.*
Gerris Fab. - *Cimex* Lin.

10 Ploiaria vagabunda *Fab.* —

IX. GENUS. REDUVIUS *Lam.*
Reduvius Fab. - *Cimex* Lin.

11 Reduvius personatus *Fab.* —
12 Reduvius stridulus *Fab.* —

C. *Cimides labiales.*

X. GENUS. LYGÆUS *Lam.*
Lygaeus Fab. - *Cimex* Lin.

13 Lygæus militaris *Fab.* †
14 Lygæus equestris *Fab.* †
15 Lygæus Hyoscyami *Fab.* —
16 Lygæus apuanus *Rossi* —
17 Lygæus apterus *Fab.* —
18 Lygæus saxatilis *Fab.* —
19 Lygæus elatus *Fab.* †
20 Lygæus gothicus *Fab.* —
21 Lygæus umbellatarum *Panz.* —

XI. GENUS. COREUS *Lam.*
Coreus Fab. - *Cimex* Lin.

22 Coreus marginatus *Fab.* —
23 Coreus spiniger *Fab.* =
24 Coreus quadratus *Fab.* oo
25 Coreus venator *Fab.* oo

XII. GENUS. PENTATOMA *Lam.*
Edessa Ælia Fab. - *Cimex* Lin. Fab.

26 Pentatoma prasina *Lin.* †
27 Pentatoma dissimilis *Fab.* =
28 Pentatoma grisea *Lin.* —
29 Pentatoma baccarum *Fab.* †
30 Pentatoma bipunctata *Fab.* —
31 Pentatoma festiva *Fab.* =
32 Pentatoma oleracea *Fab.* †
33 Pentatoma bicolor *Fab.* oo
34 Pentatoma cœrulea *Lam.* —
35 Pentatoma acuminata *Fab.* o

XIII. GENUS. SCUTELLERA *Lam.*
Tetyra Fab. - *Cimex* Lin.

36 Scutellera hottentota *Brull.* oo
in herbis.
37 Scutellera maura *Fab.* oo
in herbis.
38 Scutellera lineata *Fab.* =
39 Scutellera semipunctata *Fab.* oo

Sectio II.
Rostrum e capitis parte infera enascens.

—

Familia II. *CICADARIÆ*

I. CICADARIÆ CANORÆ

XIV. GENUS. CICADA *Lam.*
Tettigonia Fab. - *Cicada* Lin.

40 Cicada plebeja *Lin.* =
41 Cicada hæmatodes *Lin.* †
42 Cicada orni *Lin.* =

II. CICADARIÆ MUTÆ

XV. GENUS. FULGORA *Lam.*
Fulgora, Flata, Lystra,
Issus Fab. — *Fulgora, Cicada* Li.

43 Fulgora europæa *Lin.* —
44 Fulgora immaculata *Fab.* †
45 Fulgora nervosa *Fab.* oo
in herba orti

XVI. GENUS. MEMBRACIS *Lam.*
Membracis, Centrotus Fab.
- *Cicada* Lin.

46 Membracis cornuta *Lin.* o
in sepe.

XVII. GENUS. Cercopis *Lam.*
Cercopis Fab. - *Cicada* Lin.

47 Cercopis aurita *Lin.* —
48 Cercopis spumaria *Fab.* †
49 Cercopis sanguinolenta *Fab.* †
50 Cercopis bifasciata *Fab.* †
51 Cercopis marginalis *Scop.* —
52 Cercopis populi *Fab.* —
53 Cercopis pallida *Rossi* —

XVIII. GENUS. Tettigonia *Lam.*
Cicada Fab. — *Tettigonia* Lin.

54 Tettigonia flava *Vill.* —
55 Tettigonia viridis *Lin.* †

Familia III. *APHIDII*

XIX. GENUS. Aphis *Lam.*
Aphis Fab. Lin.

56 Aphis quercus *Lin.* †
57 Aphis ulmi *Lin.* †
58 Aphis rosæ *Lin.* =
59 Aphis sambuci *Lin.* =

XX. GENUS. Aleyrodes *Lam.*
Aleyrodes Lin. *Tinea* Lin. *Phalaena* Geoff.

60 Aleyrodes chelidonii *Latr.* =

Familia IV. *GALLINSECTA*

XXI. GENUS. Coccus *Lam.*
Coccus Fab. Lin.

61 Coccus hesperidum *Lin.* †
62 Coccus persicæ *Fab.* —

Ordo Septimus
DIPTERA

Familia I. *TIPULARIÆ*

I. GENUS. Culex *Lam.*
Culex Fab. Lin.

1 Culex pipiens *Lin.* —
2 Culex annulatus *Fab.* —

II. GENUS. Tipula *Lam.*
Tipula Fab. Lin.

3 Tipula pratensis *Lin.* —
4 Tipula cornicina *Lin.* —
5 Tipula crocata *Lin.* =
6 Tipula lunata *Lin.* —
7 Tipula oleracea *Lin.* †
8 Tipula gigantea *Fab.* —

III. GENUS. Bibio *Lam.*
Hirtea Fab. - *Tipula* Lin.

9 Bibio joannis *Oliv.* —
10 Bibio febrilis *Lin.* —

Familia II. *TABANII*

IV. GENUS. Mydas *Lam.*
Mydas Fab.

11 Mydas formosa *Schranck* †

V. GENUS. Dolichopus *Lam.*
Dolichopus Fab. - *Musca* Lin.

12 Dolichopus ungulatus *Lin.* †

VI. GENUS. Rhagio *Lam.*
Musca Lin.

13 Rhagio scolopaceus *Lin.* —
14 Rhagio tringarius *Lin.* —

VII. GENUS. Tabanus *Lam.*
Tabanus Fab. Lin.

15 Tabanus bovinus *Lin.* —
16 Tabanus morio *Lin.* o
17 Tabanus autumnalis *Lin.* †
18 Tabanus pluvialis *Lin.* —

Familia III. *BOMBYLIARII*

VIII. GENUS. Anthrax *Lam.*
Anthrax Fab. — *Musca* Lin.

19 Anthrax maura *Fab.* —
20 Anthrax hottentota *Lin.* —

IX. GENUS. Bombylius *Lam.*
Bombylius Fab. Lin.

21 Bombylius medius *Lin.* †
22 Bombylius minor *Lin.* †

X. GENUS. Dioctria *Lam.*
Dioctria Fab. — *Asilus* Lin.

23 Dioctria nigra *Scop.* —
24 Dioctria œlandica *Lin.* —

XI. GENUS. Asilus *Lam.*
Asilus Fab. Lin.

25 Asilus ater *Lin.* oo
26 Asilus craborniformis *Lin.* —
27 Asilus Italicus †

XII. GENUS. Empis *Lam.*
Empis Fab. — *Empis, Asilus* Lin.

28 Empis pennipes *Fab.* †

Familia IV. *CONOPSARIÆ*

XIII. GENUS. Conops *Lam.*

29 Conops rufipes *Fab.* —
30 Conops flavipes *Fab.* —

XIV. GENUS. Myopa *Fab.*
Myopa Fab. — *Conops* Lin.

31 Myopa picta *Panz.* —
32 Myopa ferruginea *Fab.* —

Familia V. *STRATIOMIDÆ*

XV. GENUS. Stratiomys *Lam.*
Stratiomys Fab. — *Musca* Lin.

33 Stratiomys ephippium *Fab.* —
34 Stratiomys strigata *Fab.* o

Familia VI. *SYRPHILÆ*

XVI. GENUS. MILESIA *Lam.*
Merodon, Milesia Fab. - *Musca* Lin.

35 Milesia funesta —
36 Milesia lunata *Fab.* —
37 Milesia clavipes *Fab.* —
38 Milesia pipiens *Lin.* ═

XVII. GENUS. CHRYSOTHOXUM *Lam.*
Mulio Fab. — *Musca* Lin.

39 Chrysothoxum arcuatum *Fab.* ═

XVIII. GENUS. SYRPHUS *Lam.*
Eristalis, Milesia Fab. — *Musca* Lin.

40 Syrphus gigas *Rossi* o
præcipiti æestate in Anetho fœniculo.
41 Syrphus pyrastri *Fab.* †
42 Syrphus Ribesii *Fab.* †
43 Syrphus festivus *Fab.* —
44 Syrphus nemorum *Fab.* —
45 Syrphus balteatus *Dagur.* —
46 Syrphus gracilis *Meig.* —
47 Syrphus scriptus *Lin.* ═
48 Syrphus flavimanus *Mgn.* †
49 Syrphus nigripes *Mgn.* †
50 Syrphus floreus *Lin.* †
51 Syrphus arbustorum *Lin.* ═
52 Syrphus pascuorum *Rondani* †
53 Syrphus tenax *Fab.* ═
54 Syrphus inanis *Fab.* †

XIX. GENUS. RHINGIA *Lam.*
Rhingia Fab. — *Conops* Lin.

55 Rhingia rostrata *Scop.* ═

Familia VII. *MUSCIDES*

XX. GENUS. MYODA *Lam.*

56 Myoda stercoraria *Fab.* ═
57 Myoda scybalaria *Fab.* ═
58 Myoda elegans *Latr.* ═
59 Myoda hyalina o
in Anetho fœniculo.
60 Myoda lineata *Fab.* o
in fenestra.
61 Myoda pluvialis *Mgn.* —

XXI. GENUS. MUSCA *Lam.*
Musca Lin.

62 Musca grossa *Latr.* o
in floribus umbellatis.
63 Musca fera *Latr.* ═
64 Musca brassicaria *Fab.* †
65 Musca lateralis *Fab.* —
66 Musca dispar *Rondani* —
67 Musca maculata *Lin.* —
68 Musca fasciata *Lin.* —
69 Musca corvina *Lin.* —
70 Musca domestica *Lin.* —
71 Musca hæmorrhoidalis *Meig.* †
72 Musca vomitoria *Lin.* ═
73 Musca cœsar *Lin.* ═

XXII. GENUS. ŒSTRUS. *Lam.*
Œstrus Fab. Lin.

74 Œstrus bovis *Fab.* oo

Familia VIII. *CORIACEÆ*

XXIII. GENUS. HIPPOBOSCA *Lam.*
Hippobosca Fab. Lin.

75 *Hippobosca* hirundinum *Lin.* ═

XXIV. GENUS. MELOPHAGUS *Lam.*
Hippobosca Fab. Lin.

76 Melophagus ovinus *Lin.* †

Ordo octavus
APTERA

GENUS. PULEX *Lam.*

1 Pulex irritans *Lin.* ═